

HEMEL®

ÜRÜN KATALOĞU

2017



Neden HEMEL?

- Türkiye pazarında 50 yıllık ahşap koruma ve bakım tecrübesi
- Ahşap koruma ve boya sektöründe dünyanın en büyük kuruluşlarından Lonza ile ortaklık
- Avrupa Standartları'nda, REACH ve CLP yönetmeliklerine uygun üretim
- Sağlık ve çevre yönetmeliklerine uygun EN 71-3 Sertifikalı insan ve çevre dostu ürünler
- Türkiye genelinde yaygın satış ağı, danışmanlık ve teknik destek
- Modern kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarımız ile esnek, hızlı ve yenilikçi çözümler

HEMEL®
"Ahşap Dostu"

HEMEL®	Hakkımızda	2
	Sertifikalar	4
	HEMEL® Timbercare Aqua	6
	HEMEL® Imersol™ Aqua	7
	Hickson Decor® Plus Wood Stain	8
	Hickson Decor® Aqua Wood Stain	9
	Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Renk	10
	Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Cila	11
	HEMEL® Varnish for Exterior	12
	Hickson Decor® Aqua Universal Primer	13
Dış Cephe	Hickson Decor® Breather Paint	14
	Hickson Decor® Aqua Breather Paint	15
	HEMEL® Akrilik Dolgu Macunu	16
	HEMEL® Yacht Varnish	17
	HEMEL® Fiber Cement Primer	18
	HEMEL® Fiber Cement Paint-Translucent	19
	HEMEL® Fiber Cement Paint-Opaque	20
	HEMEL® Fiber Cement Patina	21
	Sayerlack Linea Blu	22
	Sayerlack Hydroplus Gold	23
	HEMEL® Deck Restorer	24
Deck ve Bahçe	HEMEL® Deck Oil	25
	HEMEL® Exotic Oil	26
	HEMEL® Teak Oil	27
	HEMEL® Waterproofing Wood Protector	28
	HEMEL® Deck Stain	29
	HEMEL® Wood Oil 2C	30
	HEMEL® Ultramat®	31
	HEMEL® Home	32
	HEMEL® Heavy Traffic	33
	Sayerlack TUL 11XX	34
İç Mekan	HEMEL® Sport Primer	35
	HEMEL® Sport Colors	36
	HEMEL® Sport Varnish	37
	HEMEL® Universal Stain	38
	HEMEL® Varnish for Interior	39
	HEMEL® Panel Door Paint	40
	HEMEL® İç Mekan Ahşap Astar Boyası	41
	HEMEL® Panel Kapı Boyası Endüstriyel	42
	HEMEL® Son Kat Lake Boya	43
	HEMEL® Stabilizer	44
Diğer Ürünler	HEMEL® Aqua Stone®	45
Yangın Geciktiriciler	Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri	47
Endüstriyel Emprenye	Vacsol Aqua	48
	Tanalith	49
Uygulama ve Bakım Bilgileri		50

Kilometre Taşları

HEMEL®

1966

- Hickson's Timber Impregnation Co. Ltd. tarafından Türkiye'nin ilk emprenye maddeleri üretim fabrikası HEMEL kuruldu.

**HICKSON®
DECOR**

1983

- PTT ve TEK direklerinin emprenye maddesi için ana tedarikçilerinden biri oldu.
- Türkiye'nin ilk nefes alan uzun ömürlü dış cephe ahşap boyası Hickson Decor® satışa sunuldu.

SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

1992

- Dünya'nın önde gelen ahşap cila üreticilerinden İtalyan Sayerlack ile distribütörlük anlaşması yapıldı.
- İlk su bazlı ve tek komponentli parke cilaları Türkiye pazarına sunuldu.

1997

- Sayerlack ile ilk "Sınıf 1" sertifikalı yangın geciktirici ahşap cila sistemleri satışa sunuldu.

arch
TIMBER PROTECTION

1999

- Hickson's Timber Impregnation Co. Ltd. ABD'nin en büyük kimya üreticilerinden Arch Chemicals tarafından satın alındı.

Tanalith
NEXT GENERATION

2002

- Vakum basınç sistemlerinde kullanılan arsenik içermeyen çevre dostu ilk emprenye maddesi Tanalith Türk Ahşap Sektörüne sunuldu.

2005

- Bauhaus ve Koçtaş Mağazaları ile Do it Yourself (Kendin Yap) pazarına giriş yapıldı.

2010

- HEMEL'in fabrika yatırımı ile İnşaat Grubu Ahşap Boyaları Türkiye Tuzla Tesisleri'nde üretilmeye başlandı.

2011

- Arch Chemicals'ı, dünyanın en büyük biyosidal üreticilerinden olan İsviçre kökenli Lonza firması satın alarak HEMEL'e ortak oldu.
- ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 Kalite Belgeleri alındı.

Lonza

2012

- Araştırma ve Geliştirme Birimi kuruldu.
- Çevre dostu su bazlı ürünlerin üretimi üzerine yoğunlaşıldı.

HEMEL®

2016

- HEMEL sektördeki 50. yılına logo ve tüm ambalajlarını yenileyerek girdi.
- İhracat yapılan ülke sayısı 12'ye yükseldi.
- Türkiye genelinde 350 satış noktasına ulaşıldı.

HEMEL®



VİZYON

Ahşabın çağdaş bir yapı malzemesi olarak yaygın ve uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için:

En doğru bilgi, teknoloji ve yöntemleri araştırmak,

Bunları kullanıcıların ve uygulayıcıların hizmetine sunmak,

Tüm çalışanlarımızı ve satış ağını teşvik etmek ve başarılarını desteklemek.

MİSYON

Kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha verimli kullanmak; gelecek nesillere hem ormanlar hem de yaşanabilir kentler bırakmak.

HEMEL, 1966 yılında İngiliz ortaklığıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne uzmanlık alanı, ahşabın çürümeye karşı korunması, ahşap boya ve cila sistemleri olmuştur. Hem dış hem de iç mekan ürünleriyle 2016 yılında 50. kuruluş yılını kutlayan HEMEL, ahşap sektöründe kullanılan yenilikçi ve son teknoloji ürünleriyle ahşap korumada pazar lideri konumundadır. Teknik danışmanlıkla satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren HEMEL, Türkiye’de çok önemli projelerin teknik danışmanlığını yaparak ahşap sektörüne artı değer katarken, Hollanda, İngiltere, Singapur, Brezilya, Azerbaycan, İran, KKTC ve Bulgaristan gibi ülkelere de ihracat yapmaktadır.

2012 yılından itibaren İsviçre kökenli Lonza firmasının ortaklığıyla üretimini sürdüren HEMEL, AR-GE çalışmalarına verdiği önemle ahşap konusunda geleceğe yönelik çevre ve insan dostu yeşil ürünler sunmak için yatırımlarını sürdürmektedir.

Kalite Belgeleri



HEMEL ve Hickson Decor® ürünleri Bureau Veritas tarafından ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 standartlarına uygunluğu TR003060-1, TR003061-1 / TR003062-1 sertifika numaraları ile belgelendirilmiş olarak üretilmektedir.



**ISO 9001:2008
UKAS**



**ISO 9001:2008
TURKAK**



**OHSAS 18001:2007
UKAS**

EN 71-3 Sertifikalar (EUROPEAN NORM)



Oyuncak Güvenliği Standardı

Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında güvenle kullanabilirsiniz.

HEMEL ve Hickson Decor® ürünleri EN 71-3 (Çocuk ve Oyuncak Güvenliği) Avrupa Standardı'na uygun üretilmekte olup insan sağlığına zararlı ağır metaller içermez. Arsenik, krom, kurşun, civa ve selenyum gibi ağır metaller insan vücuduna girdikten sonra bir takım hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle Avrupa'da bu konu EN 71-3 standardı ile önlem altına alınmış olup yukarıdaki sertifikalar ürünlerimizdeki ağır metal seviyesinin belirtilen standartlarının altında olduğunu göstermektedir.



HEMEL® Timbercare Aqua

Ahşabın* çürümesini engelleyen fırça ile uygulanan su bazlı emprenye maddesi

*Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar



Fırça ile uygulayın



İÇ/DIŞ MEKAN

İç/dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Kurtlara ve mantarlara karşı etkili
- Fırça ile kolay uygulama
- Renksiz
- Kokusuz
- Avrupa normlarına uygun
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 4-5 m² yüzey ıslatılır

Ambalaj:

- 1 L.
- 5 L.
- 20 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

HEMEL® Imersol™ Aqua

Ahşabın* çürümesini engelleyen daldırma ile uygulanan su bazlı emprenye maddesi

*Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar



Daldırma ile
uygulayın



Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Kurtlara ve mantarlara karşı etkili
- Daldırma ile kolay uygulama
- Renksiz
- Kokusuz
- Avrupa normlarına uygun
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam, vb. yumuşak dokulu dış mekan ahşaplar

Uygulama Miktarı:

- 1 m³ için en az 15 L.

Ambalaj:

- 20 L.
- 200 L.
- 1000 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

**Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.**

Hickson Decor® Plus Wood Stain

Solvent bazlı nefes alan yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası



Fırça ile uygulayın



DİŞ MEKAN

Dış mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Doku gösteren yarı şeffaf
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

YENİ



Warm Grey*



Antique Pine



Tanalith Green*



Natural



Walnut



Light



Chestnut



Western*



Teak



Olive*



Tanatone Brown*



Calif



Rosewood



Burma



Jade*



Creol



Ebon*

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

*Sadece 2,5 L. olarak üretilir.

Hickson Decor® Aqua Wood Stain

Su bazlı nefes alan yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası



Fırça ile uygulayın



DİŞ MEKAN

Dış mekanda kullanın



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Doku gösteren yarı şeffaf
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

YENİ



Warm Grey*



Antique Pine



Tanalith Green*



Natural



Walnut



Light



Chestnut



Western*



Teak



Olive*



Tanatone Brown*



Calif



Rosewood



Burma



Jade*



Creol



Ebon*

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

*Sadece 2,5 L. olarak üretilir.

Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Renk

Endüstriyel su bazlı yarı şeffaf ahşap renklendirici



Fırça, bez veya daldırma ile uygulayın



DIŞ MEKAN

Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Doğal görünüm
- Fırça/bez/daldırma ile uygulama
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm iç/dış mekan ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Masif veya lamine parke zeminler
- Lambri
- Ahşap tavanlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m² yüzey renklendirilir

Ambalaj:

- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Not: Bu ürünü 2,5 L. ambalajında HEMEL Universal Stain markası altında satın alabilirsiniz.



SA 1119
White



SA 1121
Teak



SA 1151
Chestnut



SA 1111
Pale Walnut



SA 1190
Mahogany



SA 1188
Brown Walnut



SA 1184
Brenner Walnut



SA 1192
Walnut



SA 1166
Green

Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Cila

Endüstriyel su bazlı dış cephe ahşap cilası



Tabanca
veya fırça ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN**

Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Tabanca (VA 1130) veya fırça (VA 1030) ile uygulama
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli (SA 11XX renk ile birlikte kullanıldığında)
- Dik atılabilir
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 3-4 m² yüzey cıalanır

Ambalaj:

- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) dirençli olması için ürünün altına mutlaka Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Renk veya HEMEL Universal Stain uygulayın. VA 1030'u 2,5 L. ambalajında HEMEL Varnish for Exterior markası altında satın alabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Varnish for Exterior

Su bazlı dış cephe ahşap cilası



Fırça ile uygulayın



Dış mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli (SA 11XX renk ile birlikte kullanıldığında)
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 3-4 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) dirençli olması için ürünün altına mutlaka HEMEL Universal Stain veya Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Renk uygulayın. Bu ürünü 15 L. ambalajında Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Cila (VA 1030) markası altında satın alabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Hickson Decor® Aqua Universal Primer

Su bazlı sararmayı engelleyici nefes alan dış cephe ahşap astarı



Fırça ile uygulayın



Dış mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Su ve solvent bazlı örtücü boyalar altına astar olarak kullanılır
- Örtücülüğü yüksek
- Özellikle egzotik ve reçineli ahşaplarda bariyer görevi görerek son kat boyayı sarartmaz
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Çok iyi esnekliğe sahip
- Çevre dostu
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Kullanım alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey astarlanır

Ambalaj:

- 5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



White

Hickson Decor® Breather Paint

Solvent bazlı nefes alan örtücü dış cephe ahşap boyası



Fırça ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN**

Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Örtücü
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:


- 1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Polar
White



Sınırsız renk
seçenekleri*

* İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Hickson Decor® Aqua Breather Paint

Su bazlı nefes alan örtücü dış cephe ahşap boyası



Fırça ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN**

Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Su itici
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Örtücü
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:


- 1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



**Polar
White**



**Deep Sky
Blue***

YENİ



**Red
Ochre***

YENİ



**Sınrsız renk
seçenekleri****

* Sadece 2,5 L. olarak üretilir.

** İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Akrilik Dolgu Macunu

Su ve solvent bazlı örtücü boyalar altına kullanılan tamir ve dolgu macunu



Spatula ile uygulayın



Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Ek yeri ve çivi başı gibi küçük açıklık ve kılcal çatlakları doldurmak için kullanılır
- Hızlı kurur
- Dolgu gücü yüksek
- Esnek
- Kolay zımparalanır
- Pas önleyici
- Kısa aralıklarla üst üste uygulanabilir
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Lambri
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Balkon korkulukları
- Restorasyonlar

Ambalaj:

- 1,3 Kg



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Beyaz

HEMEL® Yacht Varnish

Solvent bazlı parlak yat verniği



Fırça ile
uygulayın



Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Parlak
- UV ışınlarına karşı direnci artırılmış
- Mükemmel yayılma
- Esnek
- Su itici
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 12-14 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) daha dirençli olması için ürünün altına HEMEL Universal Stain veya Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Renk uygulayın.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Fiber Cement Primer

Lif veya doğal mineraller içeren çimentolu levhalar için nefes alan su bazlı örtücü astar



Fırça veya
rulo ile
uygulayın



Diş mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Örtücülüğü yüksek
- Nefes alır
- Elastik
- Alkali dirençli
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Lif veya doğal mineraller içeren çimentolu yonga levhalar ve söveler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey astarlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



Krem

HEMEL® Fiber Cement Paint-Translucent

Lif veya doğal mineraller içeren çimentolu yonga levhalar için nefes alan su bazlı yarı şeffaf boya



Fırça veya
rulo ile
uygulayın



Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Yarı şeffaf
- Su itici
- Nefes alır
- Dış hava koşulları ve güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Lif veya doğal mineraller içeren çimentolu yonga levhalar ve söveler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Light
Brown



Dark
Brown



Dalbergia

HEMEL® Fiber Cement Paint-Opaque

Lif veya doğal mineraller içeren çimentolu yonga levhalar için nefes alan su bazlı örtücü boya



Fırça veya
rulo ile
uygulayın



Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Örtücü
- Su itici
- Nefes alır
- Dış hava koşulları ve güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez, kabarmaz ve çatlamaz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Lif veya doğal mineraller içeren çimentolu yonga levhalar ve söveler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



White



Red
Ochre



Sınırsız renk
seçenekleri*

* İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak levha üzerinde denenmesi önerilir.

Hemel® Fiber Cement Patina

Lif veya doğal mineraller içeren çimentolu yonga levhalar için su bazlı patina boya



Fırça veya
bez ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN**

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Levha üzerindeki damarları ortaya çıkarır
- Dış hava koşulları ve güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- İstenilen yüzey görünümüne göre inceltilerek kullanılır

Kullanım Alanları:

- Lif veya doğal mineraller içeren çimentolu yonga levhalar ve söveler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 25-30 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



Seal
Brown



Ebony

Sayerlack Linea Blu

Su bazlı dış cephe ahşap renklendirici ve cilası



Rengi fırça veya bez ile uygulayın



Dış mekanda kullanın



Cilayı fırça ile uygulayın



Genel Özellikler:

- Çok iyi esnekliğe sahip
- Aşınma direnci yüksek
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
- Doku gösteren
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm dış cephe ahşapları
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Çitler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. renk ile 1 katta 10 m² yüzey renklendirilir
- 1 L. cila ile 2 katta 6-7 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



HI 2019
White



HI 2021
Teak



HI 2011
Chestnut



HI 2014
Mahogany



HI 2022
Brown
Walnut



HI 2012
Walnut



HI 2013
Dark
Walnut



HI 2015
Green

Sayerlack Hydroplus Gold

Endüstriyel su bazlı dış cephe renklendirici ve cilası



renk
Rengi fırça, bez
veya daldırma
ile uygulayın



DİŞ
MEKAN

Dış mekanda
kullanın



cila
Cılayı fırça
veya boya
tabancası ile
uygulayın



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Çevre dostu
- Esnek film yapısı
- Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Endüstriyel uygulamalar için uygun
- Dik atılabilen
- Çabuk kuruyan
- İroko, tik, meşe, kestane, vb. tanin ve yağ içeren ahşaplar için özel çift komponentli astarı bulunmaktadır

Kullanım alanı:

- Doğramalar
- Kapı ve pencere doğramaları
- Cephe kaplamaları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. AM 546/XX veya AM549/XX ile 1 katta 10 m² yüzey renklendirilir
- 1 L. AM 562/85 ile 2 katta 3 m² yüzey astarlanır
- 1 L. AM603/91 ile 1 katta 12-18 m² yüzey astarlanır
- 1 L. AZ 9030/86 ile 1 katta 6 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- AM 546/XX, AM549/XX Renk 6 L., 25 L.
- AM 603/91 Çam astar 25 L.
- AM 562/85 İroko astar 25 L.
- AH 1545 Sertleştirici 2,5 L.
- AZ 9030/86 Cila 25 L.
- AZ 2330/86 Cila 25 L.



AM 546/51
veya
AM 549/51



AM 546/90
veya
AM 549/90



AM 546/88



AM 546/84
veya
AM 549/84



AM 546/92
veya
AM 549/92




AM 546/66
veya
AM 549/66

Not: AM 546/XX serisi yumuşak ahşaplar, AM 549/XX serisi ise sert ahşaplar için önerilir.

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Deck Restorer

Boyasız/cilasız grileşmiş veya yıpranmış deckler için yenileyici



Fırça ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN**

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Zımparasız yenileme
- Kolay ve pratik uygulama
- Bahçe bitkileri için zararsız
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler
- Bahçe mobilyaları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 8-10 m² yüzey
temizlenebilir

Ambalaj:

- 2,5 L.




Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Deck Oil

Dış mekan ahşap zeminler için renklendirilmiş doğal yağ



Fırça veya
rulo ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN**

Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Film tabakası oluşturmaz
- Güneş ışınlarına (UV) dirençli
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Su itici
- Tek katta koruma
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile yumuşak ağaçlarda 8-10 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



**Antique
Pine**



**Light
Oak**



**Tanalith
Green**



Teak



Walnut



**Tanatone
Brown**

HEMEL® Exotic Oil

Sert ağaç, ThermoWood®, deck zeminler ve bahçe mobilyaları için renklendirilmiş doğal yağ



Fırça, rulo veya daldırma ile uygulayın



DIŞ MEKAN
Dış mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Film tabakası oluşturmaz
- UV ışınlarına karşı direnci artırılmış
- Aşınmış alanlarda bölgesel bakım
- Su itici
- Kıymık oluşumunu azaltır
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Sert ağaç, ThermoWood®, deckler ve bahçe mobilyaları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile yumuşak ağaçlarda 8-10 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.



Natural



Mustard



Hazelnut



Cedar

HEMEL® Teak Oil

Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyalarının düzenli bakımı için tik yağı



Fırça veya
rulo ve
bez ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN**

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Ahşaba derinlemesine nüfuz eder
- Besler ve canlandırır
- Kolay bakım
- Su itici
- Tuzlu suya dayanıklı
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyaları
- Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile yumuşak ağaçlarda 8-10 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 0,400 L. (Sprey)
- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Waterproofing Wood Protector

Dış mekan ahşaplar ve bahçe mobilyaları için su itici özellikte şeffaf yağ



Fırça ile uygulayın



DIŞ MEKAN

Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Film tabakası oluşturmaz
- UV ışınlarına karşı direnci arttırılmış
- Su itici
- Tek katta koruma
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler
- Bahçe mobilyaları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta 15-18 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Deck Stain

Dış mekan ahşap zeminler için kaymaz yarı şeffaf boya



Fırça veya
rulo ile
uygulayın



Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Yarı şeffaf
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Yüksek UV direnci
- Mikro tanecikler ile kaymaz yüzey
- Su itici
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Deckler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta yaklaşık 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



Antique
Pine



Light



Chestnut



Tanalith
Green



Teak

HEMEL® Wood Oil 2C

Tüm iç mekan ahşaplar için çift komponentli doğal yağ



Fırça, bez
veya ped
makinesi



İÇ
MEKAN

Sadece
iç mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Aşınmaya ve çizilmeye karşı dirençli
- Kat izi oluşturmaz
- Su itici
- Çevre dostu (%0 VOC)

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler
- Tüm iç mekan masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak tezgahları ve mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 30 m² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)

Ambalaj Boyutları:

- 250 ml. Part A + 50 ml. Part B
- 0,750 L. Part A + 0,150 L. Part B
- 2,5 L. Part A + 0,5 L. Part B



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



White



Chalk
White



Light
Grey



Mahogany



English
Color



Natural



Clear




Blue
Grey



Chocolate



Dark
Oak



Castle
Brown



Black

HEMEL® Ultramat®

İç mekan ahşap ve parke zeminler için tek veya çift componentli su bazlı ultramat cila



Fırça veya rulo ile uygulayın



Sadece iç mekanda kullanın



Genel Özellikler:

- Yüzey sertliği ve çizilme direnci yüksek
- Ahşabın doğal görünümünü korur ve sarartmaz
- Kokusuz
- Elastik
- Sertleştirici kullanıldığında en yüksek çizilme direnci
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Tüm iç mekan masif ahşaplar
- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta yaklaşık 12-15 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Sadece ultramat (<8 gloss) tipi bulunmaktadır.

Parke zemin renklendirilmek istendiğinde HEMEL Universal Stain (iç/dış mekan renklendirici) kullanılır.

HEMEL® Home

Tek komponentli su bazlı parke cilası



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Sert ve dayanıklı
- Aşınma ve çizilme direnci yüksek
- Kolay bakım
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Parke zeminini renklendirmek için HEMEL Universal Stain (iç/dış mekan renklendirici) kullanın.

HEMEL® Heavy Traffic

Çift komponentli su bazlı parke cilası



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Elastik
- Yüksek yüzey sertliği
- Aşınma ve çizilme direnci yüksek
- Ahşabı sarartmaz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- Cila 5 L.
- Sertleştirici 0,500 L.




Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat ve ipek mat tipleri bulunmaktadır.

Parke zeminini renklendirmek için HEMEL Universal Stain (iç/dış mekan renklendirici) kullanın.

Sayerlack TUL 11XX

Solvent bazlı tek komponentli parke cilası



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Kalıcı koku bırakmaz
- Sert ve dayanıklıdır
- Aşınmaya karşı dirençli
- Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır
- Kurşunsuz

Kullanım Alanları:

- Parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 3 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Parke zemini renklendirmek için HEMEL Universal Stain (iç/dış mekan renklendirici) kullanın.

HEMEL® Sport Primer

Tek komponentli spor salonu parke astarı



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Dolgu gücü yüksek
- Kolay zımpara
- Elastik
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine spor sahası parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey astarlanır

Ambalaj:

- 10 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

HEMEL® Sport Colors

Tek komponentli saha ve çizgi boyası



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Örtücülüğü yüksek
- Parlak
- Elastik
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine spor sahası parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



Sınırsız renk
seçenekleri*

* İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

HEMEL® Sport Varnish

Tek komponentli kaymaz spor salonu parke cilası



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Kaymaz
- Parlak
- Aşınma ve çizilme direnci yüksek
- Elastik
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Masif veya lamine spor sahası parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 10 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Sadece parlak tipi bulunmaktadır.

HEMEL® Universal Stain

İç/dış mekan yarı şeffaf ahşap renklendirici



Fırça veya
bez ile
uygulayın



İç/dış
mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Doğal görünüm
- Fırça/bez/daldırma ile uygulama
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- İç/dış mekan ahşaplar için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Masif veya lamine parke zeminler
- Lambri
- Ahşap tavanlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m² yüzey renklendirilir

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Not: Bu ürünü 15 L. ambalajında Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Renk markası altında satın alabilirsiniz.



SA 1119
White



SA 1121
Teak



SA 1151
Chestnut



SA 1111
Pale
Walnut



SA 1190
Mahogany



SA 1188
Brown
Walnut



SA 1184
Brenner
Walnut



SA 1192
Walnut



SA 1166
Green

HEMEL® Varnish for Interior

Su bazlı şeffaf iç mekan ahşap cilası



Fırça ile
uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Renksiz
- Kokusuz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin dışındaki tüm iç mekan ahşaplar için uygundur
- Lambri
- Ahşap tavan

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 7-8 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 0.750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Ahşapları renklendirmek için HEMEL Universal Stain (iç/dış mekan renklendirici) kullanın.

HEMEL® Panel Door Paint

Fırça ile uygulanan su bazlı örtücü panel kapı boyası



Fırça veya
rulo ile
uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Yüksek örtücülük
- Ahşabın dokusunu kapatmaz
- Pratik uygulama
- Sağlıklı ve güvenli
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Panel kapılar

Uygulama Miktarı:


- 1 L. ile 2 katta 4-5 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



Polar
White



Deniz
Kabuğu



Krem



Sınırsız renk
seçenekleri*

* İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® İç Mekan Ahşap Astar Boyası

İç mekan ahşapları için su bazlı ahşap astar boyası



Boya
tabancası



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Tabanca ile uygulama
- Yüksek dolgu gücü
- Kolay zımpara özelliği
- Elastik
- Yüksek yapışma gücü
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Panel kapılar
- Tüm iç mekan masif ahşaplar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 3-4 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- 5 L./7 Kg.
- 15 L./21 Kg.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Not: 2,5-3 mm meme ucu, en az 3 atm
atım basıncı kullanılması tavsiye edilir



Polar
White

HEMEL® Panel Kapı Boyası

Endüstriyel

Boya tabancası ile uygulanan su bazlı örtücü panel kapı boyası



Boya tabancası ile uygulayın



Sadece iç mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Boya tabancası ile uygulama
- Yüksek örtücülük
- Ahşabın dokusunu kapatmaz
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Panel kapılar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 6-8 m² yüzey boyanır


Ambalaj:

- 5 L./6 Kg.
- 15 L./18 Kg.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Not: 2,5-3 mm meme ucu, en az 3 atm atım basıncı kullanılması tavsiye edilir



Polar White



Deniz Kabuğu



Krem



Sınırsız renk seçenekleri*

* İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Son Kat Lake Boya

İç mekan mobilyalar için çizilmez su bazlı son kat lake boya



Fırça ile
uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Tabanca ile uygulama
- Çizilmez
- Örtücülüğü yüksek
- Kokusuz
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- İç mekan ahşaplar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-8 m² yüzey boyanır


Ambalaj:

- 5 L./6 Kg.
- 15 L./18 Kg.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Not: 2,5-3 mm meme ucu, en az 3 atm
atım basıncı kullanılması tavsiye edilir



Polar
White



Sınırsız renk
seçenekleri*

* İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HEMEL® Stabilizer

Su bazlı renklendiriciler için kurumayı geciktirici



Genel Özellikler:

- Sıcak havalarda su bazlı renklerin kuruma süresini uzatır
- Fırça, bez veya daldırma ile uygulanan rengin yayılma süresini artırır
- %2-3 oranında kullanılır
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- HEMEL Universal Stain ve Hickson Decor® Endüstriyel-Renk SA 11XX serisi renklendiriciler

Ambalaj:

- 0,500 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Aqua Stone®

Su bazlı şeffaf su itici taş emprenyesi



Fırça, rulo
veya püskürtme



DIŞ
MEKAN

Sadece
dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Şeffaf, yüzeyin görünümünü değiştirmez
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek su iticilik özelliği ile don tahribatına engel olur
- Yüzeyi; yağmura, kire, tuz, kireç ve yosun oluşumuna karşı korur
- Nefes alır
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Çimento, beton, kayrak taşı
- Tuğla, briket, terrakota
- Cilasız, emici özellikteki doğal ve yapay taşlar
- Tarihi eser restorasyonları

Ambalaj Boyutları:

- 5 L.
- 15 L.

Uygulama Miktarı:

- 5-15 m² yüzeyin cinsine göre (tüm katlar dahil)

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Parke zeminlere özel koruma!

HEMEL Parke Cilaları, ahşap zeminler için özel olarak geliştirildi. Ev, iş yeri, alışveriş merkezleri ve spor salonlarında uygulanan zeminler daha renkli, daha canlı, su bazlı özelliğiyle daha sağlıklı.



EN 71-3 (EUROPEAN NORM)
Oyuncak Güvenliği
Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında
güvenle kullanabilirsiniz

HEMEL®
"Ahşap Dostu"

Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri

Su ve solvent bazlı



Fırça, rulo
veya boya
tabancası ile
uygulayın



İÇ
MEKAN

Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Alevin ahşap yüzeyde ilerlemesine göre "Sınıf 1" sertifikalıdır (İngiliz Standardı BS 476)
- Ahşabın hemen tutuşmasını önler
- Yangının ilerleme hızını yavaşlatır
- Toksik duman çıkarmaz
- İnsanların topluca bulunduğu kapalı ve riskli mekanlarda yangına karşı ek güvenlik sağlar

Kullanım Alanları:

- Parke dışında her tür mobilya ve iç mekan ahşap yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- Kullanılacak sisteme göre farklılık gösterir

Ambalaj:

Seçilen sisteme göre ambalaj değişmektedir



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri su ve solvent bazlı olmak üzere, şeffaf cila ve örtücü lake ürün gruplarından oluşmaktadır. Teknik danışmanlık ve uygun ürün seçimi için HEMEL ile iletişime geçiniz.

Vacsol Aqua™

Su bazlı çevre dostu şeffaf emprenye maddesi

**Genel Özellikler:**

- Çift vakum sistemi ile emprenye tesislerinde uygulanır
- Azol bileşikli
- Kokusuz
- Avrupa standartlarına uygun
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üstünde üzeri boyanarak kullanılacak dış mekan ahşaplar

Ambalaj:

- 1.050 Kg. IBC tank

**Lonza**

Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

Tanalith™

Su bazlı çevre dostu yeni nesil emprenye maddesi



Genel Özellikler:

- Vakum-basınç sistemi ile emprenye tesislerinde uygulanır
- BARAMINE™ teknolojisi*
- Bakır-azol bileşikli
- Metal aksamlarda korozyona neden olmaz
- Kahverengi renk seçeneği (Tanatone)
- Avrupa standartlarına uygun
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üstündeki ahşaplar (RS3)
- Zemin seviyesindeki ahşaplar (RS4)

Ambalaj:

- 720 Kg. IBC tank
- 1.200 Kg. IBC tank



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün için yeşil ve kahverengi renk seçenekleri bulunmaktadır. Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

(*)BARAMINE™ teknolojisi emprenye çözeltisinin penetrasyonunu, performansını ve etkisini arttıran inovasyon ödüllü bir teknolojidir. Bakır toleransı bulunan Eg Butt ve Antrodia türü mantarlara karşı ekstra koruma sağlar.

		Nerelerde Kullanılır?						
		Baz Tipi	Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapı, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Panel Kapılar	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)	Bahçe Mobilyaları	Tekneler	Fiber Cement Levhalar veya Söveler
Dış Cephe	HEMEL® Timbercare Aqua s. 6	Su	✓		✓	✓		
	HEMEL® Imersol Aqua s. 7	Su	✓		✓	✓		
	HICKSON DECOR® Plus Wood Stain s. 8	Solvent	✓					
	HICKSON DECOR® Aqua Wood Stain s. 9	Su	✓					
	HICKSON DECOR® Aqua Endüstriyel-Renk s. 10	Su	✓			✓		
	HICKSON DECOR® Aqua Endüstriyel-Cila s. 11	Su	✓			✓		
	HEMEL® Varnish for Exterior s. 12	Su	✓			✓		
	HICKSON DECOR® Aqua Universal Primer s. 13	Su	✓					
	HICKSON DECOR® Breather Paint s. 14	Solvent	✓			✓		
	HICKSON DECOR® Aqua Breather Paint s. 15	Su	✓			✓		
	HEMEL® Yacht Varnish s. 17	Solvent	✓				✓	
	HEMEL® Fiber Cement Primer s. 18	Su						✓
	HEMEL® Fiber Cement Paint-Translucent s. 19	Su						✓

			Nasıl Kullanılır?			
İç Mekan Dekoratif Ahşap Elemanlar	Mobilya	Parke	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m²/L.)	İlave Notlar
			Fırça	1	4-5 m²	Fırça ile yüzey tamamen ıslatılmalıdır.
			Daldırma	-	1 m³ için en az 15 L.	
			Fırça	2	12-14 m²	Yarı şeffaf 17 rengi mevcuttur.
			Fırça	2	12-14 m²	Yarı şeffaf 17 rengi mevcuttur.
✓		✓	Fırça, daldırma veya bez	1	10-12 m²	Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 9 rengi mevcuttur.
			Fırça veya tabanca	2	6-8 m²	
			Fırça	2	6-8 m²	
			Fırça	1	10 m²	Su ve solvent bazlı Hickson Decor® Breather Paint altına astar olarak atılır.
			Fırça	2	10 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
			Fırça	2	10 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
			Fırça	3	12-14 m²	Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeylerine uygulanır.
			Fırça veya rulo	1	10 m²	
			Fırça veya rulo	2	12-14 m²	Yarı şeffaf 3 rengi mevcuttur.

		Nerelerde Kullanılır?						
		Baz Tipi	Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapı, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Panel Kapılar	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)	Bahçe Mobilyaları	Tekneler	Fiber Cement Levhalar veya Söveler
Dış Cephe	HEMEL® Fiber Cement Paint- Opaque s. 20	Su						✓
	SAYERLACK Linea Blu HI 20XX Renk s.22	Su	✓			✓		
	SAYERLACK Linea Blu HF 2044 Son Kat Cila s. 22	Su	✓			✓		
	Sayerlack Hydroplus Gold Renk s. 23	Su	✓			✓		
	Sayerlack Hydroplus Gold Cila s. 23	Su	✓			✓		
Deck ve Bahçe	HEMEL® Deck Restorer s. 24	Su			✓	✓		
	HEMEL® Deck Oil s. 25	Yağ			✓	✓		
	HEMEL® Exotic Oil s. 26	Yağ			✓	✓		
	HEMEL® Teak Oil s. 27	Yağ			✓	✓		
	HEMEL® Waterproofing Wood Protector s. 28	Yağ			✓	✓		
	HEMEL® Deck Stain s. 29	Su			✓			

			Nasıl Kullanılır?			
İç Mekan Dekoratif Ahşap Elemanlar	Mobilya	Parke	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m²/L.)	İlave Notlar
			Fırça veya rulo	2	10 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
			Fırça veya cila bezi	1	10 m²	
			Fırça veya tabanca	2	12-14 m²	
			Fırça, daldırma veya bez	1	24 m²	
			Fırça veya tabanca	2	2-4 m²	
			Boyasız ve verniksiz ahşaba orta sert fırça ile uygulanır.	-	8-10 m²	15 dk. bekledikten sonra su ile fırçalanarak yıkanır.
			Fırça veya rulo	1	15-18 m²	Yarı şeffaf 7 rengi mevcuttur.
			Fırça, rulo veya daldırma	1	15-18 m²	Yarı şeffaf 4 rengi mevcuttur.
			Fırça veya rulo ve bez	1	12-15 m²	Sezonluk bakım sağlar.
			Fırça veya rulo	1	15-18 m²	Sezonluk bakım sağlar.
			Fırça veya rulo	1	12-14 m²	Yarı şeffaf 5 rengi mevcuttur.

		Nerelerde Kullanılır?						
		Baz Tipi	Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapı, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Panel Kapılar	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)	Bahçe Mobilyaları	Tekneler	Fiber Cement Levhalar veya Söveler
İç Mekan	HEMEL® Wood Oil 2C s. 30	Yağ						
	HEMEL® Ultramat® s. 31	Su						
	HEMEL® Home s. 32	Su						
	HEMEL® Heavy Traffic s. 33	Su						
	SAYERLACK TUL 11XX s. 34	Solvent						
	HEMEL® Sport Primer s. 35	Su						
	HEMEL® Sport Colors s. 36	Su						
	HEMEL® Sport Varnish s. 37	Su						
	HEMEL® Universal Stain s. 38	Su	✓			✓		
	HEMEL® Varnish for Interior s. 39	Su						
	HEMEL® Panel Kapı Boyası s. 40	Su		✓				
	HEMEL® İç Mekan Ahşap Astar Boyası s. 41	Su		✓				
	HEMEL® Panel Kapı Boyası Endüstriyel s. 42	Su		✓				
	HEMEL® Son Kat Lake Boya s. 43	Su		✓				
	Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri s. 47	Su/Solvent						

			Nasıl Kullanılır?			
İç Mekan Dekoratif Ahşap Elemanlar	Mobilya	Parke	Uygulama	Kat Sayısı	Örtücülük 1 Katta (m²/L.)	İlave Notlar
✓	✓	✓	Fırça, bez veya ped makinesi	1	30 m²	Tüm iç mekan masif ve kaplama ahşap yüzeylerde kullanılabilir. 12 rengi mevcuttur.
✓		✓	Fırça veya rulo	3	12-15 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
		✓	Fırça veya rulo	3	12-15 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
		✓	Fırça veya rulo	3	12-15 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
		✓	Fırça veya rulo	3	15 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
		✓	Fırça veya rulo	2	12-14 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
		✓	Fırça veya rulo	1-2	10 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
		✓	Fırça veya rulo	2	12-14 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓		✓	Fırça, daldırma veya bez	1	10-12 m²	Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 9 rengi mevcuttur.
✓			Fırça veya rulo	2	14-16 m²	Bu ürün iç mekan masif kapılar ve lambriler için de uygundur.
✓			Fırça veya rulo	2	8-10 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
✓	✓		Tabanca	2	6-8 m²	
✓			Tabanca	1	6-8 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
✓	✓		Tabanca	1	6-8 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
✓	✓		Tabanca veya fırça	*	*	

* Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri, Tanalith E ve Vacsol Aqua hakkında detaylı bilgi ve uygulama için HEMEL ile iletişime geçiniz.

HEMEL ürünleri ile hızlı ve kolay bakım

Dış cephe ahşapların bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Bakım öncesinde yüzey tozdan ve kirden arındırılır.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir. Timbercare Aqua'nın kuruması için 1 gün beklenir.
- Hickson Decor®, Sayerlack Hydroplus Gold, Sayerlack Linea Blu ürünlerinden biri uygulanır.

Deck bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer kullanılır. HEMEL Deck Restorer uygulamasından sonra yüzeyin kuruması için 1 gün beklenir.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir. Timbercare Aqua'nın kuruması için 1 gün beklenir.
- Uzun süreli etkin koruma ve renkli uygulamalar için HEMEL Deck Oil uygulanır. Ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakım için ise HEMEL Exotic Oil*, HEMEL Waterproofing Wood Protector veya HEMEL Teak Oil uygulanır.

Bahçe mobilyaları bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.

- Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer kullanılır. HEMEL Deck Restorer uygulamasından sonra yüzeyin kuruması için 1 gün beklenir.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir. Timbercare Aqua'nın kuruması için 1 gün beklenir.
- Uzun süreli etkin koruma ve renkli uygulamalar için HEMEL Deck Oil uygulanır. Ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakım için ise HEMEL Exotic Oil*, HEMEL Waterproofing Wood Protector veya HEMEL Teak Oil uygulanır.

İç mekan ahşapların bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- HEMEL Universal Stain, HEMEL Varnish for Interior veya HEMEL Ultramat uygulanır.

Parke bakımı:

- Üzeri cilalı parke yüzey sistre edilerek eski ciladan tamamen arındırılır.
- HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic veya HEMEL Ultramat uygulanarak bakım tamamlanır.

Panel kapı bakımı:

- Bakım öncesinde yüzey tozdan ve kirden arındırılır.
- Uygulama öncesinde panel kapının yüzeyine yoklama zımparası yapılır.
- Kapı yüzeyine HEMEL Panel Door Paint sürülür.

*HEMEL Exotic Oil, özel olarak sert ağaç ve ThermoWood® için geliştirilmiştir.

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

A series of horizontal dotted lines for taking notes.





Bu broşürün pdf
formatına QR kodu
okutarak ulaşabilirsiniz.

HEMEL® ve Ultramat®, Hemel Emprenye San. ve Tic. A.Ş.'nin tescilli markasıdır.
Hickson Decor®, Imersol™, Vacsol Aqua™, Tanalith™ ve BARamine™, Lonza Wood Protection'ın tescilli markasıdır.
ThermoWood®, ThermoWood Association'ın tescilli markasıdır.

HEMEL EMPRENYE SANAYİ VE TİC. A.Ş.

İDOSB Vakum Caddesi, No: 25, Özel Parsel, Tuzla 34957 İstanbul-TR

Mersis No: 0461 0031 9770 0019

HEMEL®

444 98 48

www.hemel.com.tr

[f](#) [p](#) [t](#) [i](#) /ahsapdostu

HEMEL bir Arch Timber Protection Ltd. ortaklığıdır.
Arch Timber Protection Ltd. bir **Lonza** grubu şirkettir.

REV 201702081400